

Pflichtenheft Feuerwehr Verkehrsfahrzeug

Generelle Fahrzeugausrüstung

- § Grundsätzlich serienmässiges Chassis mit Ersatzteilgarantie des Werkes von 7 Jahren
- § Das Fahrzeug muss den Vorschriften des SVG entsprechen
- § Allradantrieb
- § Differentialsperre Hinterachse, wenn möglich
- § Antischlupfregelung oder gleichwertiges System, wenn möglich
- § ABS Bremssystem, sofern vom System her möglich
- § Ganzjahresbereifung
- § Automat, wenn möglich
Varianten sind: Automatisiertes Getriebe oder Schaltgetriebe
- § 230 V Einspeisung für Batterie- und Akkuladegeräte, Fehlerstrom-Schutzschalter bauseitig im Depot installiert
- § Ladegerät für Fahrzeugbatterien
- § Blaue Dreh- oder Blitzleuchten je nach Grösse und Aufbau, gemäss SVG
- § Gelbe Blinkleuchten, gemäss SVG
- § Restwegaufzeichnungsgerät RAG 2000 mit folgender Prioritätsschaltung:
 1. Blinker rechts
 2. Blinker links
 3. Stopplicht
 4. Handbremse
 5. Abblend-/Fernlicht
 6. Pannenlicht
 7. Blaulicht
 8. Zweiklanghorn
- § Lackierung RAL 3000 oder Feuerwehrrot
- § Tagesleuchtstreifen mit weisser Abgrenzung zum Feuerwehrrot
- § Beschriftung nach Angaben Feuerwehr
- § Funkvorbereitung, störungsfrei gegenüber Blaulichtern installiert
- § Funk (Mobilstation) in Kabine fest eingebaut
- § Anhängerkupplung 3.5 t (z. B. Rockinger) mit Elektroanschluss 12 V für Anhänger
- § mind. 1 Paar Spur-Schneeketten

Spezielle Zusatzausrüstung nach vorgängiger Absprache mit AFS

Fahrzeug- und Feuerwehrtechnische Ausrüstung

- § Zulässiges Gesamtgewicht 3.5 t
- § Kabine für mind. 2-3 Personen
- § Mannschaftsraum für mind. 4 Personen
- § Zugang hinten und rechts
- § mind. 2 Handfunkgeräte in Ladestation / aufladbar über Ausseneinspeisung
- § Aussen-Lautsprecher
- § Radio/Tonband
- § Standheizung
- § Laderaum für Palettentransport / Nutzlast mind. 500 kg / 1 Europalette
- § Befestigungsmöglichkeit für Palettentransport
- § Anhängelast mind. 750 kg ungebremst

Mobiles Material

Wird durch die Feuerwehr angeliefert

Standort und Einbau des mobilen Materials gemäss Absprache mit der Feuerwehr

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">§ 3 Verkehrsmodule Standard- 12 Faltsignale (Triopan) 90 cm Vollreflex- 12 Blitzleuchten- 18 Leitkegel- 1500 m Absperrband- 6 Stablampen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">§ 1 Verkehrsmodul Umleitung- 6 Scherengitter- 12 Umleitungspfeile orange- Vorschriftssignale<ul style="list-style-type: none">6 x 2.01 Allgemeines Fahrverbot- Fahranordnungen<ul style="list-style-type: none">2 x 2.32 Fahrtrichtung rechts2 x 2.33 Fahrtrichtung links2 x 2.34 Hindernis rechts umfahren2 x 2.35 Hindernis links umfahren- 12 Signaltafelhalter auf Scherengitter- 12 Signaltafelhalter auf Faltsignale (Triopan) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">§ 1 Verkehrsmodul Absperrung- 2000 m Absperrband- 20 Absperrpfähle- 2 Steinschlegel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | |
|-----------------------------------------------|
| § Löschmaterial
- 1 Handfeuerlöscher 12 kg |
|-----------------------------------------------|

Zusätzliches Material für Autobahnstützpunkte

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 1 Verkehrsmodul Autobahn
- 6 Faltsignale (Triopan) 90 cm Vollreflex
- 6 Blitzleuchten
- 6 Leitkegel 75 cm
- 6 Stablampen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zusätzliches Material gemäss Anforderungen der Feuerwehr